


Soft Dondurma ve Frozen Yogurt Makineleri Fiyat Listesi




- Triomaxx**
- Tek Musluklu
 - Saatte 175 Porsiyon
 - Tezgah Üstü



MODEL	Tank Kapasitesi	Enerji Ph / V / Hz	LT/Saat	Ölçüler (YxExD)	KW	Fiyat
Prestij PM	1 x 6 LT	1Ph-220/240 V-50 Hz	14 - 16 Lt	850x500x640mm	0,9 KW	14.900 TL



- Triomaxx**
- 3 Musluklu (2 ürün + 1 mix)
 - Saatte 350 Porsiyon
 - Tezgah Üstü



MODEL	Tank Kapasitesi	Enerji Ph / V / Hz	LT/Saat	Ölçüler (YxExD)	KW	Fiyat
Karya PM	2 x 6 LT	1Ph-220/240 V-50 Hz	26-29 Lt	1040x520x790mm	1,7 KW	22.500 TL




- Triomaxx**
- 3 Musluklu (2 ürün + 1 mix)
 - Saatte 250 Porsiyon
 - Tekerlekli



MODEL	Tank Kapasitesi	Enerji Ph / V / Hz	LT/Saat	Ölçüler (YxExD)	KW	Fiyat
MERCAN GR	2 x 6 LT	1Ph-220/240 V-50 Hz	20-25 Lt	1040x520x790mm	1,7 KW	18.900 TL



- Triomaxx**
- 3 Musluklu (2 ürün + 1 mix)
 - Saatte 350 Porsiyon
 - Tekerlekli



MODEL	Tank Kapasitesi	Enerji Ph / V / Hz	LT/Saat	Ölçüler (YxExD)	KW	Fiyat
MARİN PM	2 x 6 LT	1Ph-220/240 V-50 Hz	26-29 Lt	1040x520x790mm	1,7 KW	21.900 TL



- Triomaxx**
- 3 Musluklu (2 ürün + 1 mix)
 - Saatte 350 Porsiyon
 - Tekerlekli
 - Aksesuarlı (Şemsiye,Külahlık, Servis Tepsi)



MODEL	Tank Kapasitesi	Enerji Ph / V / Hz	LT/Saat	Ölçüler (YxExD)	KW	Fiyat
Safir PM	2 x 6 LT	1Ph-220/240 V-50 Hz	26-29 Lt	1480x540x780mm	1,7 KW	22.900 TL



- Triomaxx**
- 3 Musluklu (2 ürün + 1 mix)
 - Saatte 450 Porsiyon
 - Tekerlekli
 - Aksesuarlı (Şemsiye,Külahlık, Servis Tepsi)



MODEL	Tank Kapasitesi	Enerji Ph / V / Hz	LT/Saat	Ölçüler (YxExD)	KW	Fiyat
Elektra PM	2 x 8 LT	1Ph-220/240 V-50 Hz	35 - 40 Lt	1480x540x780mm	2,4 KW	26.900 TL

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

www.dmakina.com



DOĞUŞ MAKİNA GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MODELLERİ



BC 100

Tek musluklu set üstü elektromekanik sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BC 100 GR	1.8	17 KG	1x12 LT(230 pors)	1/230/50	81x46x69 cm	9.390 €
BC 100 PM	1.8	19 KG	1x9 LT(250 pors)	1/230/50	81x46x69 cm	11.500 €



BC 200

3 musluklu set üstü çift motor teknoloji elektromekanik sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BC 200 GR	2.4	26 KG	2x12LT(350 pors)	1/230/50	86x55x78 cm	13.070€
BC 200 PM	2.4	29 KG	2x9 LT (390 pors)	1/230/50	86x55x78 cm	17.100 €



BV 200

3 musluklu çift motor teknoloji boy modeli.Elektromekanik sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BV 200 GR	2.8	33 KG	2x12 LT (440 pors)	1/230/50	148x53x79 cm	13.965€
BV 200 PM	2.8	36 KG	2x9 LT (480 pors)	1/230/50	148x53x79 cm	18.150 €



BV250

3 musluklu çift motor teknoloji boy modeli.Dokunmatik sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BV 250 GR	2.8	33 KG	2x12LT(440 pors)	1/230/50	148x53x79cm	16.270 €
BV 250 PM	2.8	36 KG	2x9LT (480 pors)	1/230/50	148x53x79 cm	20.450 €



BV 251


Pastorizasyonlu,çift motor teknoloji dikey modeli.Dokunmatik sistem.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BV 251 HTG	2.8	33 KG	2x12LT(350 pors)	1/230/50	148x53x79 cm	19.650€
BV 251 HTP	2.8	36KG	2x9LT (390 pors)	1/230/50	148x53x79 cm	23.650 €



DOĞUŞ MAKİNA


GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MAKİNELERİ



BC 251 HTG

Üç musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.


MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BC 251 HTG	2,4	26 KG	2x12 LT(350 pors)	1/230/50	86*53*78 cm	18.800€
BC 251 HTP	2,4	29 KG	2x 9 LT (390 pors)	1/230/50	86*53*78cm	22.750 €



BC 150

Tek musluklu set üstü dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BC 150 GR	2.4	17 KG	1x12LT(230 pors)	1/230/50	81x46x69 cm	11.100€
BC 150 PM	2.4	19 KG	1x9 LT (250 pors)	1/230/50	81x46x69 cm	13.000€



BC 250

3 musluklu çift motor teknolojili setüstü modeli.Dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
BC 250 GR	2.8	26 KG	2x12 LT (440 pors)	1/230/50	86x53x78 cm	15.550€
BC 250 PM	2.8	29 KG	2x9 LT (480 pors)	1/230/50	86x53x78 cm	19.500 €



MC 101

Tek musluklu elektromekanik 2,6 lt silindir hacmi..

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MC 101 GR	2.2	24KG	1x20LT(320 pors)	1/230/50	87x45x78 cm	11.800€
MC 101 PM	2.2	26KG	1x16LT (346 pors)	1/230/50	87x45x78 cm	13.900 €



MC152

Yüksek performans serisi set üstü tek musluk Dijital sistem.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MC 152 GR	2.2	24 KG	1x20 LT(320 pors)	1/230/50	87x45x82 cm	13.340 €
MC 152 PM	2.2	26 KG	1x16 LT (346 pors)	1/230/50	87x45x82 cm	15.550 €



GR:GRAVİTY PM:POMPALI P:PASTORİZASYONLU

DOĞUŞ MAKİNA

GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MAKİNELERİ



MC 153

Pastorizasyonlu Tek musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MC 153 HTG	2,5	24 KG	1x 20 LT(320 pors)	1/230/50	86*53*78 cm	17.650€
MC 153 HTP	2,5	26 KG	1x 16 LT (346 pors)	1/230/50	86*53*78cm	19.750 €



MV 101

Tek musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MV 101 GR	2.4	24 LT	1x20LT (320 pors)	1/230/50	153x46x69 cm	12.950€
MV 101PM	2.4	26 LT	1x16LT (346 pors)	1/230/50	153x46x69 cm	15.000€



MV 153

Pastorizasyonlu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MV 153 HTG	2.6	24KG	1x20 LT (320 pors)	1/230/50	153x45x78 cm	17.650€
MV 153 HTP	2.6	26 KG	1x16 LT (346 pors)	1/230/50	153x45x78 cm	19.750 €



MV 201

Üç musluklu elektromekanik 2,6 lt silindir hacmi..

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MV 201 GR	3,3	45 KG	2x20LT (600 pors)	1/230/50	153x64x78 cm	19.400€
MV 201 PM	3,3	50 KG	2x16LT (665 pors)	1/230/50	153x64x78 cm	23.200 €



MV254

Üç musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MV 254 GR	3,3	45 KG	1x20 LT(600 pors)	1/230/50	153x64x82 cm	21.700 €
MV 254 PM	3,3	50 KG	1x16LT(655 pors)	1/230/50	153x64x82 cm	25.570€

GR:GRAVİTY PM:POMPALI HT:PASTORİZASYON



DOĞUŞ MAKİNA

GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MAKİNELERİ


MV 255


Pastorizasyonlu üç musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
MV255 HTG	3,3	45 KG	1x 20 LT(600 pors)	1/230/50	153*64*78 cm	26.100€
MV255 HTP	3,3	50 KG	1x 16 LT (665 pors)	1/230/50	153*64*78cm	29.950 €


HC 101

Tek musluklu setüstü elektromekanik sistem.Mikser standarttır.3,5 litre silindir hacmi

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HC 101 GR	2.4	32 KG	1x24LT (430 pors)	1/230/50	87x45x82 cm	13.500€
HC 101PM	2.4	34 KG	1x20LT (455 pors)	1/230/50	87x45x82cm	15.700€


HC 152

Tek musluklu setüstü dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HC 152 GR	2.5	32KG	1x24 LT (430 pors)	1/230/50	87x45x82 cm	15.100€
HC 152PM	2.5	34KG	1x20 LT (455 pors)	1/230/50	87x45x78 cm	17.300€


HC153

Pastorizasyonlu tek musluklu elektromekanik 2,6 lt silindir hacmi..

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HC 153 HTG	2,8	32 KG	2x24LT (430 pors)	1/230/50	153x64x78 cm	17.650€
HC 153 HTP	2,8	34KG	2x20LT (455 pors)	1/230/50	153x64x78 cm	19.750€


HV101

Yüksek performans dikey elektromekanik sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HV101 GR	2,8	45 KG	1x24LT(440 pors)	1/230/50	153x45x82 cm	14.700 €
HV101 PM	2,8	50 KG	1x20LT(470 pors)	1/230/50	153x45x82 cm	16.750€

GR:GRAVİTY PM:POMPALI P:PASTORİZASYON

www.dmakina.com


DOĞUŞ MAKİNA

GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MAKİNELERİ

**HV 153**

Pastorizasyonlu model Tek musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HV153 HTG	3	33KG	1x 24 LT (440 pors)	1/230/50	153*45*82 cm	19.400€
HV153 HTP	3	35 KG	1x 20 LT (470 pors)	1/230/50	153*45*82cm	21.550 €

**HV201**

Üç musluklu DİKEY elektromekanik sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HV 201 GR	5	65 KG	2x24LT (870 pors)	1/230/50	153x64x82 cm	20.700€
HV 201PM	5	70 KG	2x20LT (935 pors)	1/230/50	153x64x82cm	23,950€

**HV 254**

Üç musluklu dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HV254 GR	5	65KG	1x24 LT (870 pors)	3/380/415	153x64x91 cm	22.800€
HV 254PM	5	70KG	1x20 LT (935 pors)	3/380/415	153x64x91 cm	26.150€

**HV 255**

Pastorizasyonlu Üç musluklu dikey dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HV 255 HTG	5	65 KG	2x24LT (870 pors)	3/380/415	153x64x78 cm	26.880€
HV 255 HTP	5	70 KG	2x20LT (955 pors)	3/380/415	153x64x78 cm	30.150€



GR:GRAVİTY PM:POMPALI HT:PASTORİZASYON

www.dmakina.com

DOĞUŞ MAKİNA

GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MAKİNELERİ

 **Etoile Gel**

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
Etoile Gel GR	5.5	55KG	3x 14 LT (850 pors)	1/230/50	153*70*84 cm	24.150€
Etoile Gel PM	5.5	60 KG	3x 14 LT (800 pors)	1/230/50	153*70*84cm	26.250 €

 **Etoil Gel Plus**

Beş musluklu DIKEY dijital sistem.Mikser standarttır.

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
EtoilGelplusGR	6	65 KG	3x11LT (930 pors)	1/230/50	153x70x84 cm	26.250€
EtoilGelplusPM	6	70 KG	3x11LT (935 pors)	1/230/50	153x70x84cm	28.900€

 **Pastry Gel**

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
Pastry Gel	1.5	25KG	1x16 LT (330 pors)	1/220/50	87x45x80cm	15.650€
Pastry Gel Plus	2	45KG	1x23 LT (800 pors)	1/220/50	95x45x83 cm	17.750€

 **Soft Gel**

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
HV 255 HTG	5	65 KG	2x24LT (870 pors)	3/380/415	153x64x78 cm	26.900€
HV 255 HTP	5	70 KG	2x20LT (955 pors)	3/380/415	153x64x78 cm	30.150€



GR:GRAVİTY PM:POMPALI HT:PASTORİZASYON

www.dmakina.com



DOĞUŞ MAKİNA GELMATIC FROZEN YOGURT ve SOFT DONDURMA MAKİNELERİ



GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY
Self Gel1

MODEL	KW	LT/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
SelfGel1 PM	1,8	19 LT	1X12.5 LT	1/230/50	88x45x74cm	14.600 €



GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY
SelfGel 1 Up

MODEL	KW	LT/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
SelfGel1Up	1.8	19 LT	1X12.5 LT	1/230/50	88X45X74cm	17.750€



GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY
SelfGel1 Colour Up

MODEL	KW	LT/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
SelfGel1ColourUP	1.8	19 LT	1X12.5 LT	1/230/50	161x45x74 cm	22.450€



GEL MATIC
THE TASTE OF QUALITY
SelfGel 2 UP

MODEL	KW	KG/SAAT	TANK KAPASİTESİ	ENERJİ	ÖLÇÜLER	FİYAT
SelfGel2UP	3	36 KG	2X12.5 LT	1/230/50	158x67x85 cm	27.550€



GR:GRAVİTY PM:POMPALI HT:PASTORİZASYON

Ayrıcalıklarımız



Neden biz?

-Soft dondurma ve Frozen Yogurt makineleri işletmeciliği ile ilgili edindiğimiz tüm tecrübeleri sizlere aktarırız. Yaşadığımız bütün olumlu deneyimleri yaşamamız, sıkıntıları ise yaşamamız için elimizden geleni yaparız.

-Size makinenin işletmenizdeki konumlandırılmasından, makinenize göre kullanacağınız en doğru malzemeye, başındaki elemanın müşteriyle ilişkisine ve reklam seçeneklerinize kadar birçok konuda destek veririz. Çünkü siz kazandığınız sürece biz kazanırız.

-Biz size en çok kar ettiğimiz ürünü değil, sizin satış hedefleriniz ve yerinizin potansiyeli doğrultusunda en uygun makineyi öneririz. Elinizdeki bütçeyle ve/veya soft dondurma işletmeciliğine yaklaşımınızla ilgili soru işaretleri olduğunu düşündüğümüz anda size bu yatırımı yapmamanızı öneririz.

-Çünkü size olan ilgimiz, makine satışından önce ve makine satışından sonra da aynıdır. Telefonlarımız her zaman 7/24 açıktır.

Çünkü biz Doğuş dondurma makineleri olarak sadece dünyanın en iyi soft dondurma ,frozen yogurt makinesi üreticileri ile çalışıyoruz. Soft dondurma , Frozen Yogurt makineleri konusundaki her ileri teknoloji bizim çatımız altında karşılık bulmaktadır.

Gelmatic&Triomaxx olarak; soft dondurma ve Frozen Yogurt makineleri konusunda uzmanlaşmamız ve sadece bu makineleri üretmemiz değerli rakiplerimizin önüne geçmemizi sağlamaktadır. Bütün kaynaklarımızı tek bir hedefe odaklamış durumdayız.

Yüksek know-how düzeyimiz ve tecrübemizle kendine has karakteri olan ve ondan beklentileri rahatlıkla karşılayabilen makineler üretmekteyiz

- -100 ü aşkın model çeşitliliği
- Yıkama süresini uzatacak pastörizasyon özelliği.
- Bag in box teknolojisi(mükemmel hijyenik ortam sağlayan alttan çekmeceli modeller)
- Hpc serisi makineler.yüksek dondurma üretim kapasitesine sahip makinelerdir. Saatte 1000 porsiyona kadar dondurma üretebilen modellerimiz mevcuttur.
- Spagetti soft özelliği.Bazı makinelerimizde spagetti şekilli dondurma servis etmek mümkündür.
- Değişik giydirme seçenekleri mevcuttur.
- Dondurma üretim parametrelerine kolay ulaşım ve müdahale.Dokunmatik ekranlı elektronik kontrol sistemi(in.co.di.s.)
- Dişli sistem hava pompası(%90 overrun)
- Tank içi karıştırıcı mikser
- Su ve hava soğutmalı makineler
- Üst soğutma sistemleri
- Malzeme ikaz sistemleri
- Üst hazne sıcaklık göstergesi
- Düşük ve yüksek voltaj koruma sistemleri
- Hassas dondurma kıvam ayarlama sistemi(ckc teknolojisi)





İLETİŞİM

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KORUTÜRK MAH NÜLÜFER SOKAK NO:8/1 BALÇOVA/İZMİR
+90 533 377 04 42
+90 533 695 44 43
+90 232 999 95 44
info@dmakina.com

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK KAT:11 NO:1994
OKMEYDANI/İSTANBUL
+90 532 100 52 43
+90 533 695 44 43
+90 212 220 62 35
info@dmakina.com

ADANA, MERSİN ve GÜNEYDOĞU ANADOLU MÜDÜRLÜĞÜ
FATİH MAH.73002 SOK.NO:68/A SEYHAN /ADANA
+90 530 262 07 88
+90 322 999 39 38

GENEL DAĞITIM
ANKARA ASFALTI, AKALAN KÖYÜ
KEMALPAŞA/İZMİR

Gel Matic Italia s.r.l.
Head Office / Showroom / Production Site
Via Zanica, 6C
24050 Grassobbio (BG) – Italy
Tel. +39 035 525138
Fax +39 035 4522397



www.dmakina.com

Facebook :Gelmatic&Triomax

Instagram:Doğuş Dondurma Makinaları

Fiyatlarımıza Kdv dahil değildir.

